

ROZMITAL

ČESKÁ VÝROBA SE 100 LETOU TRADICÍ

Lisy na kulaté balíky

NOVINKA



www.rozmital.com

Lisy na kulaté balíky

LB – V120



Komora s 16-ti válci



Rotor

Standardní výbava: ovládací panel, vázání do motouzu, mechanický indikátor zaplnění komory, parkovací podpěra, vyhazovací rampa

Výbava na přání: vázání do sítě, centrální mazání, kardan se střížnými šrouby, kardan se spojkou, rotorový podavač, rotorový podavač s noži, aplikátor konzervace

Lisy na kulaté balíky se vyznačují robustní odolnou konstrukcí, tolik charakteristickou pro všechny stroje značky Rožmitál.

Válcová lisovací komora se 16-ti válci je ekonomickou volbou, která zajišťuje vysoký stupeň rovnoměrného zhuštění a konzistentně tvaruje balíky.

Lis je vhodný k lisování zejména senáže.

Standardním vybavením jsou široké pneumatiky (400 mm), které umožňují plynulý pohyb lisu i na měkkých a podmáčených půdách.

Digitální ovládací panel umožňuje operátorovi stroje ovládat lis pohodlně z kabiny traktoru.

Technická data		LB - V120
Typ		Válcový s pevnou komorou
Průměr balíku	cm	120
Šířka balíku	cm	120
Potřebný výkon	HP	60 (standard)
Hmotnost	kg	2350 (standard)
		2450 (s rotorovým podavačem)
		2750 (s rotorovým podavačem a noži)
Šířka sběracího ústrojí	mm	1800
Délka	mm	3900 (standard)
		4000 (s rotorovým podavačem)
		4000 (s rotorovým podavačem a noži)
Šířka	mm	2470
Výška	mm	2050
Pneumatiky		400/60-15,5 14PR
Vázání do provázku/sítě		ano/volitelné příslušenství
Otáčky VH		540

- válcový lis s pevnou komorou
- vhodný pro senáž
- průměr balíku 120 cm
- vázání do sítě nebo do motouzu
- vyhazovací rampa
- spolehlivé sběrací ústrojí
- kasač nebo rotorový podavač
- robustní a odolné nože
- jednoduchý servis a údržba

Lisy na kulaté balíky

LB – R120

LB – R150



Řetězový lis



Sběrač

Standardní výbava: ovládací panel, vázání do motouzu, parkovací podpěra, vyhazovací rampa

Výbava na přání: vázání do síťoviny, centrální mazání, kardan se střížnými šrouby, kardan se spojkou, Pick-up 2 m (pouze pro LB-R150)

Lisy LB-R120 a LB-R150 mají jednoduchou a spolehlivou konstrukci, která dobře funguje za různých podmínek.

Oba produkty jsou vybaveny pevnou komorou s 33 tyčemi s možností plynule nastavitelného zhuštění materiálu.

Standardním vybavením jsou široké pneumatiky (400 mm), které umožňují plynulý pohyb lisu i na měkkých a podmáčených půdách.

Digitální ovládací panel umožňuje operátorovi jednoduše monitorovat a ovládat lis.

Technická data	LB – R120	LB – R150
Typ	Řetězový s pevnou komorou	Řetězový s pevnou komorou
Průměr balíku	cm 120	150
Šířka balíku	cm 120	120
Potřebný výkon	HP 60	60
Hmotnost	kg 2555	2950
Šířka sběracího ústrojí	mm 1800	1800
Délka	mm 4325	5070
Šířka	mm 2540	2550
Výška	mm 2200	2395
Pneumatiky	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR
Vázání do provázku /sítě	ano /volitelné příslušenství	ano /volitelné příslušenství
Otáčky VH	540	540

- řetězový lis s pevnou komorou
- ideální pro suchý materiál
- průměr balíku 120 nebo 150 cm
- vázání do sítě nebo do motouzu
- vyhazovací rampa
- spolehlivé sběrací ústrojí
- jednoduchý servis a údržba

Obchodní oddělení:
Tel.: 318 427 312 / 313
Fax: 318 427 314
info.rozmital@ravak.com

RAVAK a.s., divize Strojírny Rožmitál
Nádražní 156
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Česká republika
www.rozmital.com



PRODEJCE

ČESKÁ VÝROBA SE 100 LETOU TRADICÍ

ROZMITAL